



Alerte Sanitaire FNC-RESPE - 7 mars 2009
Epizootie de grippe à Grosbois (94) : bilan intermédiaire n°3

Depuis le précédent bilan du 25 février 2009, plusieurs nouveaux cas positifs viennent d'être confirmés.

Sont concernés :

le foyer de Grosbois, toujours actif avec de nouveaux cas confirmés

- 4 nouveaux cas détectés dans le foyer de l'Orne
- 2 nouveaux foyers dans l'Orne dont la confirmation de la suspicion du 25/02 (TF en provenance de Grosbois et ayant couru la veille de l'apparition des signes cliniques, le 24/02/09, à l'hippodrome de Laval)
- 1 nouveau foyer dans le Maine-et-Loire (lien épidémiologique avéré avec Grosbois : cheval stationné sur site les semaines précédentes)
- 1 nouveau foyer dans le Calvados (une enquête est en cours pour déterminer s'il existe un lien épidémiologique avec le foyer initial de Grosbois)
- 1 nouveau foyer à l'hippodrome de Cagnes Sur Mer (lien épidémiologique fortement suspecté avec Grosbois : le trotteur à l'origine du foyer a stationné dans un box précédemment occupé par des chevaux ayant couru à Vincennes les jours précédents).

La souche provenant du premier foyer du Calvados a été typée par le Laboratoire Frank Duncombe. Elle appartient également au cluster floridien et serait phylogénétiquement proche de la souche OHIO/2003 (comme la souche précédemment isolée sur les premiers cas connus de Grosbois).

Ce cheval n'a jamais été au Domaine de Grosbois selon l'enquête épidémiologique mais a couru à Vincennes le 16/02/2009.

Il en résulte que les sources de contaminations possibles ne sont plus seulement les chevaux ayant séjourné à Grosbois ou en contact avec ceux-ci, mais aussi potentiellement, tout cheval ayant participé à des meetings (Vincennes, Laval, Cagnes Sur Mer).

Le typage d'autres souches se poursuit.

En conséquence, le RESPE renouvelle son appel à la vigilance auprès des vétérinaires sentinelles et des entraîneurs et les incite à poursuivre les mesures de précaution qui s'imposent, et a minima :

- d'isoler, autant que faire se peut, les chevaux présentant des signes d'atteinte respiratoire
- d'isoler pour quarantaine les chevaux en provenance de sites infectés ou suspects,
- de procéder ou faire procéder à des prélèvements pour recherche du virus grippal chez les chevaux en hyperthermie (ne pas oublier de les déclarer au RESPE pour que les analyses puissent être prises en charge),

- de faire procéder, après vérification de leur bonne santé, à un rappel contre la grippe, notamment sur les chevaux dont la dernière vaccination remonte à plus de 6 mois.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le **RESPE**.

Tel / Fax : 02.31.79.79.87

mail: e.guix@dozule.afssa.fr